

EUROLITE LED CLS-6 PIX HCL

LED-Lichteffekt mit RGBWA/UV-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 51913909

GTIN: 4026397731705



Listenpreis: 236.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 24 leistungsstarke LEDs 8 W SMD 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbmischung; Farbwechsel
- Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt
- 8 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 21 voreingestellte Farben
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain; Colorchief

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397731705

Gewicht: 3,37 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.18 m

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 75 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 24 x 8 W SMD 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 5; 6; 10; 10-1; 26; 36 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | 2 x Lüfter |
| Ansteuerung: | Musiksteuerung über Mikrofon; IR- Fernbedienung; Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; Light Captain; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 30° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 30° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 52° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| USB-Anschluss: | 1 x Typ A |
| Material: | Metall |
| Maße: | Breite: 29,1 cm Tiefe: 15,7 cm Höhe: 27,7 cm |
| Gewicht: | 3,01 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |

