

EUROLITE Lyre LED TMH-41 Hypno Spot

Projecteur à faisceau étroit, 3 anneaux Hypno, LED 30 W, gobo et roue de couleur

Réf. : 51785895

GTIN: 4026397592764



Prix de catalogue: 534.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Poids léger et compact
- 76 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
segments pouvant être commandés individuellement
- 1 LED puissante 30 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur
- Positionnement au sein de 540° PAN, 210° TILT
- Angle PAN commutable entre 540°et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle
- Effet gobo; effet beam
- Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert
Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 4,7°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Roue de couleur avec 9 couleurs dichroïques et ouvert
- Déjà préprogrammé pour Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain
- Transmission DMX pour jusqu'à 32 autres appareils DMX
- Mode de défaillance DMX (hold; sound; auto; zero values)
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397592764

Poids: 6,60 kg

Longueur: 0.44 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.34 m

- 1 x Movinglight, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 1 x câble XLR, 2 x vis, 2 x Cale

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	76 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) 1 x 30 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur
Mouvement de basculement max. TILT:	210° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 25 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos statiques; mise au point manuelle
Création de couleur:	Roue de couleur avec 9 couleurs dichroïques et ouvert
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	12; 23
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Caractéristiques DMX:	Transmission DMX pour jusqu'à 32 autres appareils DMX
Mode de défaillance DMX:	Hold; sound; auto; zero values
Angle de départ:	4,7°
Angle de départ (1/2 pic):	4,7°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 24,5 cm Profondeur : 16,5 cm Hauteur : 35 cm
Poids:	5,68 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Spécifications juridiques	

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
