



**Prezzo di listino: 11898.81 €**

incl. 19% IVA

## Features :

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

## Logistica

EAN / GTIN: 4026397336634

### ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

**Dotazione della fornitura**

- 2 x set di connettori

**ALUTRUSS QUADLOCK 6082T-35 Raccordo a T a 3 vie**

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

**Dotazione della fornitura**

- 2 x set di connettori

**ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-41 Pezzo trasversale a 4 vie**

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

**Dotazione della fornitura**

- 3 x set di connettori

**ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

Set QUICK-LOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

**Dotazione della fornitura**

- 2 x Coppiglia, 2 x Bulloni

**ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale Cono QQG maschio M-10**

Piastra di base per l'uso mobile (connettore 6082 incluso)

- Montaggio facile
- The article is delivered preassembled
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Possibilità di utilizzo: Verticale

**Semicono**

- Filettatura M10

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Piastra, 4 x Semicono

**Dati tecnici :**

---

Peso: 300,44 kg

---

#### **ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 Traversa a 4 punti**

Struttura: Montaggio facile

---

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

---

Processo di saldatura: Impulso TIG

---

Materiale di saldatura: AlMg 5

---

Materiale del tubo: AlMgSi1 T6

---

Colore: Color alluminio

---

Spessore x diametro del puntone: 16 x 2mm

---

Misure: Lunghezza: 300 cm  
Larghezza: 29 cm  
Altezza: 29 cm

---

Peso: 14,2 kg

---

#### **ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 Angolo a 3 vie 90°**

Struttura: Montaggio facile

---

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

---

Colore: Color alluminio

---

Spessore x diametro del puntone: 16 x 2mm

---

Misure: Lunghezza: 50 cm  
Larghezza: 50 cm  
Altezza: 50 cm

---

Peso: 7,95 kg

---

#### **ALUTRUSS QUADLOCK 6082T-35 Raccordo a T a 3 vie**

Struttura: Montaggio facile

---

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

---

Colore: Color alluminio

---

Spessore x diametro del puntone: 16 x 2mm

---

Misure: Lunghezza: 71 cm  
Larghezza: 50 cm  
Altezza: 29 cm

---

Peso: 5,9 kg

---

#### **ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-41 Pezzo trasversale a 4 vie**

Struttura: Montaggio facile

---

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

---

Colore: Color alluminio

---

Spessore x diametro del puntone: 16 x 2mm

---

Misure: Lunghezza: 71 cm  
Larghezza: 71 cm

Altezza: 29 cm

---

Peso: 10,90 kg

---

**ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

Tubo della cinghia: 50 mm

---

Colore: Color alluminio

---

Peso: 0,09 kg

---

**ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale Cono QQG maschio M-10**

Struttura: Montaggio facile

---

Tubo della cinghia: 50 mm

---

Materiale: Alluminio

---

Colore: Color alluminio

---

Misure: Lunghezza: 30,7 cm  
Larghezza: 30,7 cm  
Altezza: 5 cm

---

Peso: 1,55 kg

---

Semicono

---

Filettatura: Filettatura M10

---