

## EUROLITE Set LED TMH-41 Spot testa mobile hypno + custodia

2 fari a fascio stretto con 3 anelli Hypno e LED da 30 W con PRO flightcase

Art.n.: 2000571

GTIN:



**Prezzo di listino: 1724.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

### Logistica

2 fari a fascio stretto con 3 anelli Hypno e LED da 30 W con PRO flightcase

- Positioning within TILT

#### EUROLITE LED TMH-41 Spot a testa mobile hypno

Spotlight a fascio stretto con 3 anelli Hypno, LED da 30 W, ruota Gobo e ruota dei colori

- Leggero e compatto
- 76 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) Segmenti controllabili singolarmente
- 1 potente LED 30 W COB (chip-on-board) Ruota dei colori
- Positioning within 540° PAN, 210° TILT
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale
- Effetto Gobo; effetto Beam
- Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 4,7°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo

- Color wheel with 9 dichroic filters plus open
  - Già pre-programmato con Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
  - Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX
  - Modalità di malfunzionamento DMX (hold; sound; auto; zero values)
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x cavi XLR, 2 x viti, 2 x Rondella

### ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-41

Custodia per cassa, PRO version

- Per una protezione ottimale
- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Piedini in gomma
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

Peso: 19,00 kg

### EUROLITE LED TMH-41 Spot a testa mobile hypno

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	76 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) 1 x 30 W COB (chip-on-board) Ruota dei colori
Movimento oscillatorio TILT massimo:	210° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 25 Hz
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale
Generazione del colore:	Color wheel with 9 dichroic filters plus open

Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	12; 23
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Caratteristiche DMX:	Trasmissione DMX per un massimo di altri 32 dispositivi DMX
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; sound; auto; zero values
Angolazione del fascio di luce:	4,7°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	4,7°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 24,5 cm Profondità: 16,5 cm Altezza: 35 cm
Peso:	5,68 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-41**

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	20 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	14 cm x 30 cm x 39 cm
Dimensioni interne:	48 cm x 30 cm x 39 cm
Vano accessori:	9 cm x 29 cm x 45 cm
Misure:	Larghezza: 52 cm Profondità: 34 cm Altezza: 48 cm
Peso:	10,85 kg