

EUROLITE Set 2x LED PLL-360 3200K pannelli + custodia

2 lampade a pannello con 360 LED bianco caldo e DMX con PRO flightcase

Art.n.: 2000600

GTIN:



Prezzo di listino: 1331.61 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED PLL-360 3200K pannello

Surface light with 360 bianco caldo (WW)LEDs and DMX

- 360 potenti LED 0,5 W SMD 2835 bianco caldo (WW)
- Risparmio energetico, durata ed ecocompatibilità
- Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barn door
- Funzionamento silenzioso
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via potenziometro a selezione rapida per la Luminosità; DMX; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Custodia in metallo piatta e robusta
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Video e fotografia; palco; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain
- Disponibile in vari modelli
- Dimmerabile
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Logistica

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-360

Custodia per cassa, PRO version

- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 23,00 kg

EUROLITE LED PLL-360 3200K pannello

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 130 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Uscita di corrente: Dispositivi a freddo (F) versione da incasso

Tipo di lampada: Lampada a LED

Specifiche della lampada: Dimmerabile

Tipo di LED: 360 x 0,5 W SMD 2835 bianco caldo (WW)

Canali DMX: 3

Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva

Attivazione: Potenzimetro a selezione rapida per la Luminosità; DMX; funzione master/slave

Pre-programmato con: Light J; Light Captain

Proiezione: Senza sfarfallio

Angolazione del fascio di luce: 120°

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 120°

Temperatura colore: 3200K

Indice di resa cromatica (CRI): 94 Ra

Illuminamento in lux (lx): Bianco caldo (WW) 3m: 403 lx, 6m: 118 lx

Flusso luminoso: 9367 lm

Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Misure:	Larghezza: 57 cm Profondità: 12 cm Altezza: 31 cm
Peso:	6,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1056205

ROADINGER Flightcase 2x LED PLL-360

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm; Legno multistrato di betulla
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano accessori:	61 cm x 10,5 cm x 26 cm
Vano portautensili:	57 cm x 8 cm x 26 cm
Dimensioni interne:	61 cm x 26 cm
Misure:	Larghezza: 65 cm Profondità: 37 cm Altezza: 48 cm
Peso:	10,80 kg