

## EUROLITE Set 4x LED SLS-7 HCL Floor bianco + custodia

4 proiettori a LED piatti con RGBAW+miscela di colori UV in bianco con custodia

Art.n.: 2000658

GTIN: 4026397670950



**Prezzo di listino: 593.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor bianco

Proiettori a LED piatti con RGBWA+miscela di colori UV, con telecomando IR

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Crea colori pieni e pastello perfetti e luce nera grazie alla miscela di 6 colori
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 7 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397670950

Peso : 10,50 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.45 m

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

#### ROADINGER Custodia universale TDV-1

Custodia universale con divisori imbottiti flessibili

- With pareti divisorie
- High-quality workmanship with Plastica 3 mm, nero, inciso
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 12mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a scatto di alta qualità con funzione di blocco
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### Dotazione della fornitura

- 1 x custodia

#### Dati tecnici :

---

Peso: 8,97 kg

---

#### EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor bianco

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

---

Potenza totale installata: 20 W

---

Grado di protezione: IP20

---

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

---

Uscita di corrente: 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso

---

Fusibile: T 0,5 A

---

Tipo di lampada: Lampada a LED

---

Tipo di LED: 7 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)

---

Frequenza di lampeggiamento: 0 - 20 Hz

---

Canali DMX: 2; 3; 4; 6; 10

---

Ingresso DMX: XLR (M) a 3 poli versione da incasso

---

Uscita DMX: XLR (F) a 3 poli versione da incasso

---

Raffreddamento: Ventola

---

Attivazione: Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave

---

Pre-programmato con: Light Captain; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

---

Proiezione: Senza sfarfallio

---

Angolazione del fascio di luce: 17°

---

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 17°

---

Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Misure:	Larghezza: 22 cm Profondità: 11 cm Altezza: 21 cm
Peso:	1,38 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	5 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Colore:	Bianco
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Colore:	Bianco
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

#### **ROADINGER Custodia universale TDV-1**

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	12 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a scatto: 2 Pezzo con funzione di blocco
Materiale:	Plastica, 3 mm
Colore:	Nero, inciso
Dimensioni interne:	52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 54 cm Profondità: 31 cm Altezza: 26 cm
Peso:	3,45 kg