



Prezzo di listino: 700.91 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED KLS Laser Bar set di luci FX bianco

Bar con 2 derby, 2 spot, LED bianchi, laser (RG, 2M), interruttore a pedale

- Leggero e compatto
- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- Due derby rotanti per effetti a sfera a specchio, ciascuno con tre LED luminosi (rosso, verde e blu)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- 37 programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via pedaliera senza fili; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Già pre-programmato con Light´J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede

Laser

- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

Proiettori

- 3 potenti LED 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente

Effetto luce

Logistica

EAN / GTIN: 4026397699821

Peso : 30,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- 3 potenti LED 1 W high power R/G/B
- Effetto floreale; Effetto raggiante

barra

- 4 potenti LED 1 W high power bianco freddo (CW)
- Effetto stroboscopico

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x interruttore a pedale, 1 x telecomando, 2 x Pila, 2 x Staffa di montaggio, 1 x borsa, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella

OMNITRONIC BPS-3 Supporto alto per cassa bianco

Treppiede per luci/casse XL con piastra di base, regolabile da 136 a 230 cm e con una capacità di carico fino a 18 kg

- Piedistallo robusto e quadrato (55 x 55 cm)
- 3 filettature interne M20 per un montaggio eccentrico
- Manicotti di stabilizzazione per un collegamento ottimale del supporto e dell'asta
- Tubo di uscita da 35 mm con filettatura interna M10 per dispositivi a effetto luminoso

Dati tecnici :

Peso: 25,45 kg

EUROLITE LED KLS Laser Bar set di luci FX bianco

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Canali DMX:	3; 5; 9; 19; 27
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Pedaliera senza fili; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone
Pre-programmato con:	Light 'J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 103 cm

Profondità: 6,1 cm
Altezza: 38,7 cm

Peso:	9,05 kg
-------	---------

Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
-----------------------------	---------------------------

Interruttore a pedale

Pila:	1 x blocco E 9,0 V 6LR61 alcalino-manganese presente
-------	--

Telecomando

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
-------	---

Proiettori

Tipo di LED:	3 x 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
--------------	--

Laser

Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm

Effetto luce

Tipo di LED:	3 x 1 W high power R/G/B
--------------	--------------------------

Barra

Tipo di LED:	4 x 1 W high power bianco freddo (CW)
--------------	---------------------------------------

OMNITRONIC BPS-3 Supporto alto per cassa bianco

Peso: 13,61 kg
