

EUROLITE LED FE-700 Effetto flower

Effetto luce DMX con raggi nei colori R, G, B, W, A e P, con telecomando IR

Art.n.: 51918616

GTIN: 4026397547290



Prezzo di listino: 201.11 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The LED FE-700 Flower Effect by Eurolite illuminates walls and other surfaces with colorful patterns adjustable according to your requirements.

At the heart of the FE-700 are eight glass lenses equipped with six LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and pink. You can control your light show either in DMX mode, stand-alone mode or with the supplied IR remote control.

If you choose to let the Flower Effect work on its own, the intensity and colors adjust to the rhythm of the music through the integrated microphone. Furthermore, there are preset programs and impressive strobe effects.

Everything you need for operation is included in the delivery; from the PSU and the remote control to the mounting bracket for easy mounting. Impress your audience with a sea of colors perfectly matching bands, artists or presentations at trade fairs.

Features :

- Le lenti di precisione riempiono la stanza con innumerevoli fasci rotanti
- 6 potenti LED 3 W high power R/G/B/W/A/P
- Velocità di rotazione in continuo
- Effetto raggianti; Effetto floreale; effetto stroboscopico
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 25 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Con staffa di montaggio

Logistica

EAN / GTIN: 4026397547290

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.34 m

- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	24 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 3 W high power R/G/B/W/A/P
Canali DMX:	3; 10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; Colorchief
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 30 cm Profondità: 20 cm Altezza: 31 cm
Peso:	3,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri); classe 2 (rumori leggeri)
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 4 x Ø5mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Specifiche legali

Prodotto speciale:

Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso:

Illuminazione per effetti speciali
