

EUROLITE LED H2O TCL Effetto acqua

Effetto acqua compatto con miscela di colori RGB e telecomando IR

Art.n.: 51918698

GTIN: 4026397613032



Prezzo di listino: 47.48 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

This compact LED spot by Eurolite brings RGB colors in every window display, party room or trade fair! Light up the room in any color you like to impress your audience.

The H2O Water Effect is operated via the supplied remote control which is not bigger than a credit card and fits even in the smallest pocket. You can adjust e.g. the flash rate of the stroboscope and the rotation speed of the integrated effect wheel.

For a permanent installation you can simply use the pre-punched hole on the bracket of the fixture. As the spot is delivered ready to use, all you have to do is install it and switch it on - plug and power cord are included.

Once you plugged in the H2O, you can use preset programs like slowly fading colors, rapid color changes, strobe effects or constant light in a single color. These programs are available in sound-controlled mode (via the integrated microphone) or automatic mode. It is entirely up to you to make the most of your event!

Features :

- Pratico proiettore a LED con disco rotante a effetto
- 1 potente LED high power 3in1 TCL RGB
- Miscela di colori in continuo
- Effetto floreale; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 6 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 30°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397613032

Peso : 0,34 kg

Lunghezza : 0.17 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.07 m

- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; sala da feste; club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso; massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x alimentatore esterno, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 5V DC |
| Piedinatura: | Interno +/-esterno - |
| Potenza totale installata: | Massimo 5 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL III |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x high power 3in1 TCL RGB |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono |
| Angolazione del fascio di luce: | 30° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 30° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 70 |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Materiale: | Alluminio |
| Misure: | Larghezza: 12,3 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 10,5 cm |
| Peso: | 0,28 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore); classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Alimentatore esterno | |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL II |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,8 m |
| Uscita: | 5 V DC; 1,0 A; 5 W |
| Colore: | Nero |
| Telecomando | |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø10mm |

| | |
|------------|-----------------|
| Materiale: | Alluminio, 1 mm |
| Colore: | Nero |